

компания

Fantini S.r.I. является многолетним лидером по производству кукурузных и подсолнечных жаток, адаптирующихся к любому виду комбайнов. Сплошное развитие компании является подтверждением способности удовлетворить требовательных клиентов. Разносторонность в проектировании различается Fantini s.r.l. от комбайностроительный фирм, которые производят подобные, но стандартные изделия. Fantini S.r.I.была основана в 1968 году и находится в Медоле в северной Италии (120 км от Милана). На занимаемой площади 20.000 кв.м. расположен недавно построенный завод площадью 9.000 кв.м., оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Fantini S.r.l. ставит себе цели строения жаток высокого качества и прочности. Мы контролируем каждый компонент перед покраской и сборкой. Исследовательский отдел состоит из инженеров с многолетним опытом. Они в состоянии разработать жатки и проектировать прототипы, отвечающие требованиям клиентов, в соответствии со стандартами качества, надежности и долгого срока службы. В настоящее время Fantini S.r.l. экспортирует 97% общей продукции во всем мире. Fantini S.r.l. участвует в важных сельскохозяйственных выставках по всему миру.





N°

6 > 16

Возможно другое количество рядов под заказ 2 > 16



другое междурядное расстояние под заказ ст 70-75-80 ст 45-50



Возможно другое ичество рядов под зака 6 > 12

6 > 16

GH3


4

cm 70-75-80 cm 45-50

|<>|










Особенно проектированные центральные капоты Центральные капоты, слегка наклоненные назад, позволяют подборку продукта, осыпающегося перед входом в шнековый транспортер.



Многорядные насадки Длинные многорядные насадки жатки, которые можно складываться во время транспортировки, упрощают уборку неочищенных и негладких растений.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ






ЭЛЕМЕНТЫ УЗЛА ПОДБОРКИ І


Элементы подборки скреплены между собой при помощи цепных соединений, которые легко демонтируются, упрощая техобслуживание самой жатки.







Специальная режущая система

Срезание растения подсолнечника производится двумя дисками из закаленной стали, вращающимися в противоположные стороны.



Две уборочные цепи, оснащаемые резиновыми зубьями, мягко, но прочно блокируют растения и направляют их к широкому, глубокому шнеку. Это обеспечивает постепенную и непрерывную подачу подсолнечника в комбайн.





Кол-во рядков

8

Ширина междурядий

70 см

Ширина жатки

5,8 м

Вес жатки

2450 кг

с измельчителем

Вес жатки

2150 кг

Жатка Fantini G03 8 рядков – 50 800 Евро

Стоимость указана с учетом доставки.

ТЕХПОМОЩЬ

Быстрая служба технической помощи

- Техпомощь высококвалифицированного персонала
- Быстрое оказание техпомощи
- Техпомощь 7 дней в неделью

ЗАПЧАСТИ

Сервис запасных частей

- Постоянно пополняемый склад запчастей
- Аванс 10%
- Срок поставки 30 раб. дней

Доп. опции

- Комплект световых индикаторов
- Двойный привод
- Набор запчастей



fantini

OOO «Кировец Мотор» Эксклюзивный дилер по Самарской обл. г. Самара, ул. Садовая, 247-249, офис 209. Тел.: +7(927)759-48-88. Электронная почта: aih.online@mail.ru Сайт: www.agroinvestholding.ru; www.agroinvestholding.online