




ИНВЕСТХОЛДИНГ

ООО «АгроИнвестРегион» Официальный торговый представитель ООО «АСТ»  
г. Самара, ул. Садовая, 247-249, офис 209. Тел.: +7(846)372-38-93; +7(987)943-19-78; +7(917)014-98-66;  
+7(987)154-10-57 Электронная почта: aih11@mail.ru; aih.online@mail.ru Сайт: www.agroinvestholding.ru;  
www.agroinvestholding.online

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование, модель	Розничная цена	Цена с учетом скидки	Срок поставки
1	Погрузчик телескопический Maniscopic Manitou MLT-X 741	Цена по запросу	Цена по запросу	В наличии





**ИНВЕСТХОЛДИНГ** ООО «АгроИнвестРегион» Официальный торговый представитель ООО «АСТ»  
г. Самара, ул. Садовая, 247-249, офис 209. Тел.: +7(846)372-38-93; +7(987)943-19-78; +7(917)014-98-66;  
+7(987)154-10-57 Электронная почта: aih11@mail.ru; aih.online@mail.ru Сайт: www.agroinvestholding.ru;  
www.agroinvestholding.online

<b>Грузоподъемность</b>	
Номинальная грузоподъемность	4100 kg.
Максимальная высота подъема	6.9 m.
Максимальный вылет	3.9 m.
Смещение на максимальной высоте	1 m.
Сила отрыва ковша	6825 daN
<b>Вес и размеры</b>	
Ненагруженный вес (с вилочным захватом)	7075 kg
Дорожный просвет	0.44 m
Колесная база	2.81 m
Габаритная длина до каретки (с прицепным устройством)	4.79 m
Общая ширина	2.40 m
Общая ширина кабины	0.98 m
Общая высота	2.30 m
Угол опрокидывания ковша	134 °
Угол опрокидывания	13 °
Радиус поворота (снаружи колеса)	3.86 m
Ведущие колеса (передние / задние)	2 / 2
Управляемые колеса (передние / задние)	2 / 2
<b>Производительность</b>	
Подъем	7.30 s
Опускание	5.60 s
Выдвижение телескопического устройства	8.20 s
Втягивание телескопической стрелы	6.60 s
Выемка грунта	3.20 s
Опрокидывание ковша	2.70 s



ИНВЕСТХОЛДИНГ ООО «АгроИнвестРегион» Официальный торговый представитель ООО «АСТ»  
г. Самара, ул. Садовая, 247-249, офис 209. Тел.: +7(846)372-38-93; +7(987)943-19-78; +7(917)014-98-66;  
+7(987)154-10-57 Электронная почта: aih11@mail.ru; aih.online@mail.ru Сайт: www.agroinvestholding.ru;  
www.agroinvestholding.online

## Спецификация погрузчика MLT-X 741 T

### - Погрузчик телескопический Maniscopic Manitou MLT-X 741 T

Двигатель: Perkins stage 3 A 1104D-44TA, 4-х цили. Турбо V=4400куб.см, мощность 101 л.с./ 74,5 кВт, топливный бак - 120 л, воздушный фильтр с предварительным очистителем, автоматическая очистка радиатора с дефлектором.

**Управление:** рулевое гидрообъемное, с 3 режимами движения, многофункциональный джойстик (JSM)  
Трансмиссия: гидротрансформатор Powershuttle, передачи вперед 4 назад 4, транспортная скорость 35км/ч, привод полный

**Гидросистема:** масляный бак - 135 л., производительность насоса 110 л/мин, 270 bar, аксиально-поршневой насос переменного объема с регулирующим клапаном (DDIC)

**Тормоза:** дисковые тормоза в масляной ванне, механический стояночный тормоз

**Электрооборудование:** аккумулятор усиленный 12V - 145AH - 1000A

**Колеса & Шины:** 460/70 R 24


**Комплектация:** кондиционер

**Условия оператора:** герметичная кабина с обогревателем, регулируемая рулевая колонка, тахометр, спидометр, разъем для FM-радио, механическое и регулируемое сиденье оператора с тканевой обивкой, ремень безопасности, стеклоочиститель переднего, заднего и бокового стекла, омыватель переднего и заднего стекла, противосолнечный козырек, зеркало заднего вида

**Прочее:** крепление для номерного знака с подсветкой, габаритные огни 2 передние и 1 задняя рабочие фары, фонарь заднего хода, проблесковый маячок, наружные зеркала заднего вида левое и правое  
Вилочный захват для поддонов, ковш 2.5 куб.



ООО «АгроИнвестРегион» Официальный торговый представитель ООО «АСТ»  
г. Самара, ул. Садовая, 247-249, офис 209. Тел.: +7(846)372-38-93; +7(987)943-19-78; +7(917)014-98-66;  
+7(987)154-10-57 Электронная почта: aih11@mail.ru; aih.online@mail.ru Сайт: www.agroinvestholding.ru;  
www.agroinvestholding.online



С уважением,  
Остроухов Д. А.  
Руководитель  
ООО «АгроИнвестРегион»  
+7(927)759-48-88